

АКТ

проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к новому 2024/2025 учебному году.

Составлен « 29 » июля 2024 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №109

Центрального района Санкт-Петербурга

Полное наименование образовательного учреждения

встроенное

Тип (назначение) здания

1877

Год постройки

191186 Санкт-Петербург, Миллионная улица, д.23, литер А, пом. 19-Н

Адрес образовательного учреждения

8(812)315-16-53 ; 8(812)315-86-45

Телефон (факс)

109@dou-center. Spb.ru

Адрес электронной почты

Егорова Ирина Борисовна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 642-р от 26.05.2023 проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района

заместитель главы администрации Центрального района А.А. Радзинская

начальник отдела образования Н.Г. Симакова

от администрации образовательного учреждения

Егорова И.Б.

заведующий

Бирулева Г.М.

заместитель заведующего

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей

ЖКС-1

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования Кривов Андрей Евгеньевич

Фамилия,

рабочий

имя, отчество, должность

Приказ № 21 _____ от 07.05.02023

Удостоверение 1920523 Выдано 05.06.2024

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования _____ Апракина

Фамилия,

Елена Викторовна – пом. воспитателя.

имя, отчество, должность

Приказ № 22 от 07.05.2023

Удостоверение 1990523 Выдано 05.05.2023

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Бирулева

Фамилия,

Галина Максимовна зам. по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 2 от 12.01.2020

Удостоверение 500822 Выдано 16.08.2022

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

НЕТ

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж.; грузопассаж.) в здании _____ этажей

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Егорова

Фамилия,

Ирина Борисовна заведующий

имя, отчество, должность

Приказ № 3 от 12.01.2021

Удостоверение 3004-240-0-21 Выдано 11.01.2021

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Устав утвержден распоряжением администрации Центрального района №1131-р от 18.10.2011

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

№0001551, серия 78ЛО2, регистрационный №2602 от 28.12.2016г

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

ДД015203 №171-111/1161-Р 23.06.2010

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Распоряжение №1633-РК от 17.11.2005

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

НЕТ

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «12» февраля 2022 оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от «24» марта 2010 оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 5374 куб.м.

Этажность 2

Общая площадь - 1164 кв.м.;

полезная площадь - 1164 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №44» Общая площадь 31,6 кв.м, переданная под медицинскую деятельность, согласно дополнительному соглашению к договору безвозмездного пользования №Б081351 от 23.11.2005г. от 22 мая 2022года.

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

нет

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2023/2024 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 6 групп, с общим количеством воспитанников 100 человек.

Наполняемость групп:

вторые группы раннего возраста 15 детей

первые младшие группы 15 детей

вторые младшие группы 15 детей

средние группы 20 детей

старшие группы 20 детей

разновозрастная группа _____ детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием 1 группа

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

кадрами укомплектован

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 0, сколько на участке деревьев 0,

в том числе фруктовых 0, ягодных кустов 0.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям во дворе жилого дома

наличие договора о вывозе мусора №№ 1272713-2024/ТКО от 21.12.2023.

Акционерное общество «Невский экологический оператор»

подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навеса и другого оборудования
нет

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ
нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ имеется

9. Готовность групповых комнат, их состояние подготовлены, состояние хорошее

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка обеспечено, соответствует возрасту

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен количество смен
обеспечено, состояние хорошее 4 смены белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами достаточное количество

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
имеется

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное

Зал для музыкальных занятий, его готовность подготовлен

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой Компьютер 13 шт.;
фотоаппарат 1 шт., копр-сканер – 4 шт., ноутбук-8 шт., телевизор 8 шт., магнитофон 4 шт., видеокамера 1 шт.,
интерактивный комплекс-4 шт., интерактивный пол.

11. Состояние пищеблока

| №№ п/п | Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием | Обеспеченность посудой и инвентарем | Обеспеченность мебелью | Санитарно-техническое состояние |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Холодильник бытовой 13 шт. Электромясорубка 3 шт. Картофелечистка 1 шт. Протирочная машина 2 шт. Овощерезка 2 шт. Жарочный шкаф 1 шт. Пароконвектомат 1 шт. | В достаточном количестве | В достаточном количестве | удовлетворительное |

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние имеется

наличие комнаты для заболевшего ребенка имеется

13. Дежурим дошкольной организации

наличие дезсредств Хлор Таб: Ника-2

место приготовления имеется

тара имеется

наличие горшков достаточное

наличие утюгов 2

наличие пылесосов для уборки 6

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения
обеспечено

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «Дезинфекционная станция»

192148, Санкт-Петербург г., муниципальный округ Невская застава, 192148, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, город Санкт-Петербург, проспект Елизарова, 34, Л. 253, проспект Елизарова, дом 34, литер Л, офис 253, 40378000Телефон: 7-812-3362522 контракт № ДС1-109 24 от 18.12.2023

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией -
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением -
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением 24.04.2024 01/075-24
(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования №05/06/24 от 05.06.2024
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения пригодны к эксплуатации

состояние сетей газоснабжения пригодны к эксплуатации

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) работает

количество пожарных кранов 2 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕТРО"

№ 109-ПОЖ от 27.05.2024

(наименование организации, № договора, дата)

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 20 шт.

углекислотные 0 шт.

необходимо приобрести 0 шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)

работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние

работает

(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТРО" контракт № 109-КОП/24 от 17.01.2024

(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние имеется-работает

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания марлевые повязки

16.7. состояние путей эвакуации свободны с указателями

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации

имеется

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций -
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2023 году проверка состояния

пожарной безопасности проводилась письмо от 20.06.2024 № ИВ-130-43-814
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки: принять помещение к новому учебному году 2024-2025г.

и предписания нет

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

холодное: централизованное, децентрализованное - указать источник централизованное холодное

водоснабжение

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед.

блока водонагреватели

санитарных

узлов водонагреватели

душевых

водонагреватели

Экспертное заключение качества воды холодного централизованного водоснабжения № 78-20-04Ф-03.003.Л. 23860 от 27.06.2024г. Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»; Протокол лабораторных исследований качества холодной водопроводной воды № 31 500-4 от 14.05.2024г. Восточный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»;

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние

все сан.узлы в рабочем состоянии - исправны

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в бассейне нетв мед. блоке естественнымв санитарных узлах, душевых естественным

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) _____ - _____

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):светодиодное удовлетворительноелюминесцентное нетлампы накаливания удовлетворительное

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

- Экспертное заключение № 78-20-04Ф-03.005Л. 23862 от 27.05.2024г. Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», протокол измерений освещенности № 78-04-2024-И2630 от 14.05.2024г.;

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках

имеетсяналичие перегоревших ламп (в %) 0наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп имеется**18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудованы****19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:****19.1.** охрана объекта осуществляется стационарный пост

(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО..)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЮН" Оказание услуг по организации физической охраны на стационарных постах и осуществлению контрольно-пропускного режима в учреждениях, лицензия на осуществление частной охранной деятельности № ЛО56-00106-78/00022607, выданная Главным управлением Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на срок до 02.12.20227 г № 109-ОХР/24-25 от 16.05.2023

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. системы охранной сигнализации КТС**19.3.** системы видеонаблюдения и охранного телевидения нет**19.4.** наличие ограждения территории организации имеется

19.5.Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) нет

19.6.Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) _____

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

21. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии _____

[Подпись] начальник отдела образования Симакова Н.Г.

Члены комиссии _____

[Подпись] заведующий Егорова И.Б.

[Подпись] зам. директора по АХЧ Бирулева Г.М.

Акт составлен « 29 » июля 2024 г.

22. Заключение председателя комиссии:

Заключения готово

Подпись председателя комиссии _____

[Подпись] А.А.Редзницкая. « ____ » _____ 2024 г.

